



Spektive

Pirschler • EDX

Bei DDoptics glauben wir an die Macht des Sehens.

In unseren Augen ist der Schlüssel zu den Schönheiten der Welt verborgen. Das menschliche Auge liefert über 80 Prozent der Informationen, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Alle anderen Sinne sind ihm untergeordnet. Unser visueller Eindruck entscheidet darüber, was wir empfinden, was wir wissen oder zu wissen glauben.

Auge ist nicht gleich Auge!

Der Adler benötigt eine exzellente Sehfähigkeit, der Maulwurf nicht. Das Sehorgan muss stets dem jeweiligen Lebensraum angepasst sein. Im Laufe der Jahrtausende haben wir Menschen praktisch jeden Lebensraum dieser Welt für uns erobert. Dies konnte jedoch nur gelingen, weil wir gelernt haben, unsere relativ begrenzte Sehfähigkeit durch technische Hilfsmittel zu verbessern. Über Ihre visuelle Wahrnehmung und dem wirklichen Sehen kann die optische Qualität eines Fernglases von DDoptics entscheidend sein.

Die Marke DDoptics – Entwicklung und Herstellung von Qualitätsoptik

DDoptics ist ein in Dresden gegründetes Familienunternehmen mit derzeitigem Sitz in Chemnitz und Dresden. Im Frühjahr 2011 entschied sich DDoptics zum Ausbau des Vertriebs- und Kundenzentrums mit Sitz in der Chemnitzer Schönherrfabrik.

Deutsch-japanische Kooperation auf höchstem Niveau

Entwickelt wird in Deutschland, produziert hauptsächlich in Japan, zunehmend auch hier in Deutschland. Die überragende Erfahrung und technische Innovationsfreudigkeit unserer Partner hat sich hierbei als großer Vorteil erwiesen.



EDX Spektive 4



Pirschler Spektive ... 6

Zubehör 8

Technische Daten 10



Spektive mit bis
zu 80-fachem Zoom

EDX-HD Spektive

Eine vollkommen neue Welt entdecken.

Unsere High-End Spektive mit variablem Wechselokular


Das lichtstarke Spektiv der Reihe „EDX 82“ mit Schrägeinblick verfügt über einen Objektdurchmesser von 82mm und ist mit 2 verschiedenen Okularen lieferbar. Die beiden Wechselokulare weisen jeweils eine flexible Vergrößerung von 20-60 fach bzw. 25-50 fach auf. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch die weiten Sehfelder. Beide Varianten sind als Weitwinkel Spektive einzustufen (35-21 m bzw. 42-27m), die die Objekterfassung deutlich vereinfachen.

Discover a new World

Entdecken Sie das neue DDoptics Spektiv - ausgestattet mit Wechselokularen und bis zu 60-facher Vergrößerung. Mit neuem Bajonettverschluss, für einfachstes Wechseln von Zubehör. Brillante ED-Optik, extreme Robustheit und Modularität zeichnen das neue Spektiv „EDX 82“ aus.



Bild DDoptics Okular 25-50w





EDX 82 S

hochwertigere und kompaktere Version



EDX 82 CS

preiswertere Version mit nahezu gleichen Bildeigenschaften

25 - 50 WA Weitwinkelokular - mehr Seefeld, etwas weniger Vergrößerung

20 - 60 Okular - mehr Vergrößerung, mit etwas weniger Seefeld

Dual Focus System

erlaubt die Grob- und Feineinstellung der Schärfe mit zwei verschiedenen Übersetzungen.

Robust, leicht, griffig und wasserdicht

Das Gehäuse der „EDX 82 - Serie“ ist aus Magnesium gefertigt und mit einer starken und rutschfesten Gummiarmierung im hinteren Bereich teilummantelt. Diese Materialien machen das Spektiv leicht und griffig.

Stickstoffgefüllt & Wasserdicht

Starke O-Ring Dichtungen verhindern das Eindringen von Wasser, die Stickstofffüllung verhindert zuverlässig Innenbeschlag.

DDLucid-Vergütung

Das verbaute ED-Glas gewährleistet schärfste Konturen, maximale Helligkeit, sowie eine brillante und farbgetreue Bilddarstellung. Für das ermüdungsfreie Beobachten sorgen große Austrittspupillen bis zu 4,1mm.



Pirschler Spektive

erstklassige Bildqualität in seiner Preisklasse

Einsatzempfehlung:

Die neu entwickelten Pirschler-Spektive sind der perfekte und preiswerte Begleiter für jedweden Einsatzzweck. Abhängig von Vergrößerung und Baugröße lassen sich die Spektive bestens für die Nachtjagd, Vogelbeobachtung oder auch als kleiner Wanderbegleiter einsetzen. Insbesondere überzeugen die Spektive durch erstklassige Bildqualität.

Leicht, preiswert & leistungsstark

Das Gehäuse der Pirschler Spektive ist aus leichtem und widerstandsfähigem Polycarbonat gefertigt und mit einer rutschfesten Gummiarmierung versehen.

verbessertes Optiksystem

garantiert ein klares, kontrastreiches Bild selbst unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen und in der Dämmerung. Selbst bei 50-facher Vergrößerung liefert der Pirschler ein gestochen scharfes Bild. Was ihn auch für Sportschützen interessant macht.



Pirschler Generation 3
20-60x80 S



Pirschler Generation 3
20-60x80 G



Pirschler Generation 3
15-45x60 S



Pirschler Generation 3
15-45x60 G



Pirschler Generation 3
12-36x50 S



Das richtige Spektiv für mich?

Die neu entwickelten Pirschler-Spektive sind speziell als Jagdspektive für die Dämmerung und Nachtbeobachtung ausgelegt. Auch den Anforderungen der klassischen Vogelbeobachtung ist dieses Spektiv bestens gewappnet. Die Pirschler-Spektive 15-45x60 sind ebenfalls speziell als kompakte Jagdspektive für die Dämmerung und Nachtbeobachtung ausgelegt. Sie sind jedoch deutlich kürzer, handlicher und leichter. Die Spektive 12-36x50 sind leistungsfähige, leichte und preiswerte Geräte, speziell entwickelt für den mobilen Einsatz auf der Pirsch und im Gebirge. Darüber hinaus ist das 50iger Spektiv ein perfekter Begleiter auf jeder Wanderung.

Spektiv-Zubehör

Eine echte Aufwertung Ihres Spektives



EDX Spektivtasche

Die EDX Spektivtasche wurde entworfen, um Ihrem EDX Spektiv den maximalen Schutz vor Stößen und sonstigen äußeren Einflüssen zu bieten. Die wasserdichte Spektivtasche sorgt mit den vielen Öffnungen für höchste Funktionalität, sodass Ihr Spektiv auch während des Beobachtens sicher verpackt bleiben kann.

- perfekter Schutz für Ihr EDX-Spektiv
- wasserdicht
- inkl. Trageriemen
- kann beim Beobachten montiert bleiben
- robust und funktionell
- für S- und CS-Variante verfügbar

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in €
EDX Spektivtasche CS	449000041	89,00
EDX Spektivtasche S	449000042	89,00



EDX Okulare

Mit dem neuen DDoptics Okular EDX 82 25-50 genießen Sie den vollen Sehkomfort eines Weitwinkelokulars im gesamten Vergrößerungsbereich. Die einstellbare, drehbare Augenmuschel mit ihrem großen Durchmesser bietet auch dem Brillenträger das volle Sehfeld. Das Weitwinkelokular vermittelt Ihnen ein besonders angenehmes Sehgefühl. Das Okular ist 100% Wasserdicht. Dank Bajonettverschluss kann das Okular schnell und einfach vom Spektivkörper abgenommen bzw. gewechselt werden. Die Linsen der Okulare verfügen zudem über die DDLucid Vergütung für besonders helle und kontrastreiche Bilder bei allen Lichtverhältnissen.

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in €
EDX Okular 20-60	441000012	387,00
EDX Okular 25-50 weitwinkel	441000013	487,00



Smartphone-Adapter

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in €
Universal Smartphone-Adapter	449000074	49,00
AdapterRing 35mm f. Smartphone-Adapter	449000096	43,50
AdapterRing 44mm f. Smartphone-Adapter	449000075	43,50
AdapterRing 46mm f. Smartphone-Adapter	449000097	43,50
AdapterRing 53mm f. Smartphone-Adapter	449000076	43,50
AdapterRing 61mm f. Smartphone Adapter	449000077	43,50



Dreibein-Stativ 1540mm

Stabiles Dreibein-Stativ gewährleistet verwacklungsfreie Beobachtungen.

belastbar bis max. 3,5kg • Maximale Höhe: 1540mm • stabile Konstruktion • Stativkopf aus Metall • Lieferumfang: Stativ

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in €
Dreibein-Stativ 1540mm	449000332	179,00



Tischstativ

Das DDoptics Tischstativ ist der ideale Begleiter für unterwegs. Durch seine kompakte Bauweise passt es in fast jedes noch so kleine Reisegepäck. Obwohl hochwertige Materialien wie Aluminium und hochfeste Kunststoffe für das Tischstativ verwendet wurden, beträgt das Eigengewicht gerade mal 500g. So belastet es auch bei längeren Touren oder Wanderungen nicht. Durch die robuste Verarbeitung kann es optische Geräte bis zu einem Gewicht von 3.000g aufnehmen

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in €
Tischstativ	449000302	42,90



Autofensterstativ

Das DDoptics Autofensterstativ ermöglicht ermüdungsfreies Beobachten mit dem Fernglas oder Spektiv aus dem Fahrzeug heraus. Auch kann das Stativ zur Befestigung von Kameras eingesetzt werden. Da alle Teile - mit Ausnahme des Griffes - aus Metall gefertigt sind, eignet sich das Autofenster-Stativ auch für schwerere Optiken bis 2kg.

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in €
Autofensterstativ	449000066	39,90



Digiscoping-Adapter

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in €
Digiscoping-/Kamera-Adapter (bis 54mm)	449000400	49,00
Digiscoping-/Kamera-Adapter (bis 62mm)	449000408	59,00
T-Ringe (verschiedene Hersteller)	4490000401ff	29,00

Technische Daten

EDX und Pirschler Serie

Bezeichnung	82 Body EDX S	20-60x82 EDX S	25-50x82 EDX S WA	82 Body EDX CS	20-60x82 EDX CS	25-50x82 EDX CS WA
Einsatzempfehlung	-	Dämmer.-jagd / Ornithologie	Dämmer.-jagd / Ornithologie	-	Dämmer.-jagd / Ornithologie	Dämmer.-jagd / Ornithologie
Einblick	schräg	schräg	schräg	schräg	schräg	schräg
Vergrößerung	-	20-60x	25-50x	-	20-60x	25-50x
Objektiv - Ø in mm	82	82	82	82	82	82
Okular	-	EDX 20-60	EDX 25-50 WA	-	EDX 20-60	EDX 25-50 WA
Sehfeld bei 1000m in m	-	35-21	42-27	-	35-21 m	42-27 m
Augenmuschel	-	Metall	Metall	-	Metall	Metall
Linsenvergütung	DDLucid	DDLucid	DDLucid	DDLucid	DDLucid	DDLucid
Austrittspupille in mm	-	4,1-1,4	3,3-1,6	-	4,1-1,4 mm	3,3-1,6 mm
Augenabstand in mm	-	20-18	19-17	-	20-18 mm	19-17 mm
Naheinstellung ab	-	4,5m	4,5m	-	4,5 m	4,5 m
Brillenträger-Okular	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gehäusematerial	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium
Gehäusearmierung	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Gasfüllung	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen
Wasserdicht	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Abmessungen (H/B/T)	120/95/330	170/95/375	170/95/375	120/95/385	170/95/435	170/95/435
Gewicht in g	1600	1890	1890	1490	1770	1770
Zubehör						
Spektivtasche	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Schutzkappen (Okular)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schutzkappen (Objektiv)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Putztuch	ja	ja	ja	ja	ja	ja
UVP in EUR	1.187,00 €	1.499,00 €	1.499,00 €	619,00 €	999,00 €	999,00 €

Bezeichnung	12-36x50 Pirschler	15-45x60 Pirschler	20-60x80 Pirschler
Einsatzempfehlung	Pirschjagd / Gebirge / Wandern	Naturbeobachtung / Dämmerungsjagd	Nachtbeobachtung / Ornitologie / Dämmerungsjagd
Einblick	schräg	schräg / gerade	schräg / gerade
Vergößerung	12-36x	15-45x	20-60x
Objektiv - Ø in mm	50	60	80
Okular	12-36x50	15-45x60	20-60x80
Sehfeld bei 1000m in m	54-27	39-21	32-16
Augenmuschel	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Linsenvergütung	FMC	FMC	FMC
Austrittspupille in mm	4,2-1,4	4-1,3	4-1,3
Augenabstand in mm	17-15	16-14	16-14
Naheinstellung ab	4m	6m	7m
Brillenträger-Okular	ja	ja	ja
Gehäusematerial	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Gehäusearmierung	Gummi	Gummi	Gummi
Gasfüllung	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen
Wasserdicht	ja	ja	ja
Abmessungen (H/B/T)	270/138/66	350/85/120 (G) 340/85/155 (S)	440/100/120 (G) 425/100/160 (S)
Gewicht in g	630	1015	1340 (S) / 1375 (G)
Zubehör			
Spektivtasche	ja	ja	ja
Schutzkappen (Okular)	ja	ja	ja
Schutzkappen (Objektiv)	ja	ja	ja
Putztuch	ja	ja	ja
UVP in EUR	299,00 €	349,00 €	399,00 €

Bildmaterial:

stock.adobe.com / istockphoto.com / pixabay.com

Grafikdesign & Produktfotografie:

DDOptics Optische Geräte und Feinwerktechnik KG



Alle Texte, Bilder, Grafiken, sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, noch verändert und verwendet werden.



DDoptics
Optische Geräte & Feinwerktechnik KG
Schönherrfabrik
Schönherrstrasse 8
D-09113 CHEMNITZ

Komplementärin: Constanze Köppel
HRA: 6269 AG Chemnitz
Ust.-Id.-Nr.: DE 259567400

Markenregister: 307 29676 DDoptics

Produktberatung
Tel.: +49 (0) 371 – 57 38 30 10
Fax: +49 (0) 351 - 4 17 22 30 99

info@ddoptics.de
www.ddoptics.de